



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга,
городе Березовский и городе Верхняя Пышма»
Испытательный лабораторный центр
(Северный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»)**

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Авангардная, д. 5а, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620012, тел (343) 307-39-39,
факс (343) 307-37-99

Фактический адрес: ул. Гагарина, д. 6а, г. Березовский, Свердловская область, 623702 тел.факс: (34369) 4-29-87

Фактический адрес: ул. Кривоусова, д.18а, г. Верхняя Пышма, 624090 тел (34368) 3-00-00

ОКПО 01942112 ИНН/КПП 6670081969/668643001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС.RU.0001.510877
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.05.2016



УТВЕРЖДАЮ

**Зам. главного врача Северного
Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области», зам. руководителя ИЛЦ**

Н.П. Коновалова
19.05.2022.

м.п

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-10/01960-22 от 19 мая 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ЧДОУ " Детский сад "Детство"

2. **Юридический адрес:** Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая 42 б

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ЧДОУ " Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая 42 б

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.03.2022 с 12:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Остапенко Т.Е врач эпидемиолог Свердловского дорожного Филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2022 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды,

МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды,

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований. .

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/11 от 08.02.2022

Полученные результаты относятся к представленным заказчиком образцам, ИЛЦ не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды",

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды"

8. **Код образца (пробы):** 2.22.1960 10/123

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды п.3.2

МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды" п.8-12

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости Мультитест ИПЛ-301. датчик температуры ДТУ-3-01	902, 2937	38683-08	С-СЕ/02-07-2021/76219309 от 02.07.2021	01.07.2022
2	Весы электронные «AdventurerAR 5120»	1125022131	18785-00	№ С-СЕ/08-06-2021/70161252 от 08.06.2021	07.06.2022
3	Стерилизатор паровой прямоугольный с автоматическим управлением ГП-400-2 ;Стерилизационная камера	№ 10070819;№ 20181565	-	№ 20190279 от 11.02.2019	10.02.2025
4	Стерилизатор паровой прямоугольный с автоматическим управлением ГП-400-2 ;Стерилизационная камера	№ 10090919;№ 20190771	-	№ 2019757 от 11.02.2019	10.02.2025
5	Стерилизатор паровой СПВА-75-1-НН	2386	-	гидравлические испытания от 21.09.2021	20.09.2023
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	53671	-	№ ЕК01-004697 от 24.08.2021	23.08.2022
7	Центрифуга лабораторная медицинская Liston C2203	A0498	-	№ ЕК01-004718 от 01.09.2021	31.08.2022
8	Шкаф сушильно-стерилизационный Binder ED-115	03-44955	-	№ ЕК01-004353 от 22.07.2021	21.07.2022
9	Электрод ЭСК-10603/7	047532	16767-08	С-СЕ/05-07-2021/76006282 от 05.07.2021	04.07.2022

11. Место осуществления деятельности: 624090, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д 18а


12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 23.03.2022 13:40 дата начала испытаний 23.03.2022 13:50 дата выдачи результата 25.03.2022 08:45						
Младшая группа №1 рабочее место помощника воспитателя						
1960/1	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
1960/2	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Подготовительная группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/3	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
1960/4	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Старшая группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/5	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
1960/6	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
2 старшая группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/7	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Средняя группа №1 рабочее место помощника воспитателя						
1960/8	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Группа раннего развития рабочее место помощника воспитателя						
1960/9	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
1960/10	Смыв с оборудования	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Младшая группа №1 рабочее место помощника воспитателя						
1960/11	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/12	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/13	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
Подготовительная группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/14	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/15	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/16	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
Старшая группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/17	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/18	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/19	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/20	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
2 старшая группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/21	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/22	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/23	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/24	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
Средняя группа №1 рабочее место помощника воспитателя						
1960/25	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/26	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/27	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
Группа раннего развития рабочее место помощника воспитателя						
1960/28	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/29	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
1960/30	Смыв с оборудования	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2п.6.2п.6.3п.7.2п.7.3
Младшая группа №1 рабочее место помощника воспитателя						

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1960/31	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/32	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/33	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
Подготовительная группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/34	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/35	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/36	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
Старшая группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/37	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/38	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/39	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/40	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
2 старшая группа рабочее место помощника воспитателя						
1960/41	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/42	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/43	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/44	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
Средняя группа №1 рабочее место помощника воспитателя						
1960/45	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/46	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/47	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
Группа раннего развития рабочее место помощника воспитателя						
1960/48	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/49	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
1960/50	Смыв с оборудования	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.8.2п.10.2п.10.3п.4.7
Пищеблок рабочее место повара						
1960/51	Смыв с оборудования	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.8-12
1960/52	Смыв с оборудования	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.8-12
1960/53	Смыв с оборудования	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.8-12
1960/54	Смыв с оборудования	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.8-12
1960/55	Смыв с оборудования	Сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10 п.8-12
<p>Испытания проводил(и): Петухова Г.Д., Заведующая ЛКБФ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма"</p> <p>ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Селедкова Ю. А., врач-бактериолог ЛКБФ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовском и городе Верхняя Пышма"</p>						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тюрин А. В. инженер Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовском и городе Верхняя Пышма"

Протокол № П-10/01960-22 распечатан 19.05.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 4 из 4



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга,
городе Березовский и городе Верхняя Пышма»
Испытательный лабораторный центр
(Северный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Авангардная, д. 5а, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620012, тел (343) 307-39-39,
факс (343) 307-37-99
Фактический адрес: ул. Гагарина, д. 6а, г. Березовский, Свердловская область, 623702 тел. факс: (34369) 4-29-87
Фактический адрес: ул. Кривоусова, д. 18а, г. Верхняя Пышма, 624090 тел (34368) 3-00-00
ОКПО 01942112 ИНН/КПП 6670081969/668643001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС.RU.0001.510877
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача Северного
Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области», зам. руководителя ИЛЦ

Н.П. Коновалова
31.03.2022.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10/06731-22 - 10/06735-22 от 31 марта 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЧДОУ " Детский сад "Детство"

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая 42 б

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 6731 - Суп "Борщ"; дата изготовления: 23.03.2022 ; срок годности: 2 час; объем партии: 71 пор;
упаковка: стерильный пакет

Проба № 6732 - Тефтели ; дата изготовления: 23.03.2022; срок годности: 2 час; объем партии: 71 пор; упаковка:
стерильный пакет

Проба № 6733 - Картофельное пюре; дата изготовления: 23.03.2022; срок годности: 2 час; объем партии: 71 пор;
упаковка: стерильный пакет

Проба № 6734 - Суп "Борщ"; дата изготовления: 23.03.2022; срок годности: 2 час; объем партии: 71 пор;
упаковка: стерильный пакет

Проба № 6735 - Тефтели ; дата изготовления: 23.03.2022; срок годности: 2 час; объем партии: 71 пор; упаковка:
стерильный пакет

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

ЧДОУ " Детский сад "Детство"

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая 42 б

5. Место отбора: ЧДОУ " Детский сад "Детство", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая 42 б
пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

23.03.2022 с 12:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Остапенко Т.Е, врач эпидемиолог Свердловского дорожного Филиала по
железнодорожному транспорту ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Условия доставки : соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2022 13:30

НД на отбор проб:

Проба № 6731 - ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний."